

Số: 38/TB-TTBVTV

Châu Thành, ngày 20 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc quản lý dịch hại trên lúa vụ Hè Thu 2024

Vụ Hè Thu 2024 diện tích sản xuất lúa toàn huyện 27.633,62 ha/ 27.753,36 ha đạt 99,57 % so với kế hoạch. Trong đó giai đoạn mạ 3.373,66 ha, đẻ nhánh 21.268,76 ha, làm đòng 2.941,2 ha, trổ 50 ha.

Diện tích nhiễm dịch hại chủ yếu từ đầu vụ đến nay là 667 ha ở mức độ nhẹ bao gồm một số đối tượng chủ yếu như: đạo ôn lá nhiễm 159 ha (tỷ lệ hại từ 5-10%, cấp bệnh 1-3), Chuột: 247 ha (tỷ lệ gây hại từ 5-10%); bọ trĩ nhiễm 261 ha

Căn cứ tình hình thời tiết, các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và qua thực tế thăm đồng, một số đối tượng dịch hại bắt đầu xuất hiện và gây hại trên lúa, để quản lý tốt các đối tượng dịch hại cũng như bảo đảm năng suất cho vụ Hè Thu, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Châu Thành dự báo một số đối tượng dịch hại có khả năng phát sinh và gây hại như sau:

- **Bệnh đạo ôn lá:** thời tiết hiện nay xuất hiện những cơn mưa lớn và thường xuyên đan xen với những ngày nắng nóng có nhiệt độ cao tạo ẩm độ cao trong môi trường không khí đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển, bên cạnh đó cơ cấu giống sản xuất đều nhiễm bệnh đạo ôn vì vậy bệnh đạo ôn tiếp tục lây nhiễm và gây hại với mức độ nhẹ đến trung bình, cục bộ nặng trên các ruộng trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm như: IR 50404, OM 5451, Đài Thơm 8, ... Bên cạnh đó cũng cần chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên giống Đài Thơm 8, OM 18, IR50404, OM 5451 ... Nên thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm và đưa ra biện pháp phòng trị có hiệu quả.

**Chú ý:** Đối với bệnh đạo ôn lá: chỉ nên phun thuốc khi phát hiện 1 - 2 vết bệnh đạo ôn điển hình trên ruộng. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông nên phun ngừa trước và sau trổ 7 ngày, phun từ 1,5 - 2 bình máy 25 lít/1.000m<sup>2</sup>; tuyệt đối không bón phân, sử dụng phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng khi ruộng đang bị bệnh.

- **Sâu cuốn lá:** dự kiến sẽ có một đợt sâu cuốn lá nở rộ và gây hại trên lúa làm đòng đến trổ ở hầu hết các xã, thị trấn;

Nên thăm đồng thường xuyên nếu phát hiện sâu cuốn lá trên ruộng có mật độ trên 20 con/m<sup>2</sup>, tuổi sâu từ tuổi 1-2 (sâu non mới bắt đầu cuốn lá) thì tiến hành phun trừ bằng một số loại thuốc đặc trị.

**Chú ý:** khi phun thuốc trừ sâu phải tuân thủ theo quy tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách), nên luân phiên một số loại thuốc có kiểu tác động khác nhau để nâng cao hiệu quả trừ sâu.

Trên đây là thông báo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Châu Thành. Đề nghị chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn phân công chỉ đạo cán bộ nông nghiệp thăm đồng thường xuyên, hướng dẫn và giúp nông dân kịp thời quản lý tốt dịch hại nhằm đảm bảo giữ vững năng suất lúa cho vụ Hè Thu 2024 trên địa bàn huyện./.

**Nơi nhận :**

- Chi cục TT-BVTV;
- Phòng NN&PTNT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TRẠM TT-BVTV CHÂU THÀNH**  
**P.TRƯỞNG TRẠM**



**Nguyễn Trường Giang**